

	Resultados	Más resultados	Una pastilla una vez al día	Hable con su reumatólogo	Apoyo	Información importante de seguridad
---	-------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------	--

▲ HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS ▲

RINVOQ es un inhibidor de las JAK indicado para adultos con artritis psoriásica (APs) activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.



Si usted sigue teniendo síntomas de **artritis psoriásica** después de un bloqueador del TNF como HUMIRA® o ENBREL®:

RINVOQ ES

DIFERENTE
Y PUEDE SER DE AYUDA

¿QUÉ ES RINVOQ?

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con artritis psoriásica activa, cuando se han utilizado 1 o más medicamentos llamados "bloqueantes del factor de necrosis tumoral" (TNF) que no dieron buenos resultados o no se pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con artritis psoriásica.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Consulte la Información importante de seguridad completa en las páginas 8 y 9. Consulte la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía del medicamento](#), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

COMPROBADO

EN ESTUDIOS CLÍNICOS PARA LA APs

RINVOQ puede:

- > Aliviar considerablemente el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones
- > Detener el avance del daño irreversible en las articulaciones
- > Reducir considerablemente el cansancio por la APs
- > Dejar la piel notablemente más despejada en las personas con placas causadas por la APs*



Ilustración de la resolución de las lesiones de la piel en personas con placas cutáneas causadas por la APs de moderada a intensa. Los resultados de cada persona pueden ser distintos.

*RINVOQ no se ha estudiado en la psoriasis en placas ni está indicado para tratarla.



- > Facilitar la realización de actividades cotidianas
- > Ayudar a las personas a lograr una actividad mínima de la enfermedad: eso puede significar menos dolor, hinchazón y rigidez de las articulaciones y menos síntomas de la piel
- > Aliviar el dolor a la palpación en las personas con entesitis (dolor e hinchazón en zonas como el talón y el codo)
- > Reducir la hinchazón de los dedos de las manos y los pies en personas con dactilitis (llamada también "dedos en salchicha")

HABLE CON SU REUMATÓLOGO SOBRE EL ALIVIO CON RINVOQ

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Consulte la Información importante de seguridad completa en las páginas 8 y 9. Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía del medicamento](#), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

**RINVOQ
AYUDA**

ALIVIAR

A LOS SÍNTOMAS FÍSICOS Y MENTALES DE LA APs

En estudios clínicos, RINVOQ ayudó a aliviar los síntomas físicos y mentales de la APs a las 12 semanas.

Este resultado proviene de un cuestionario llamado **Encuesta resumida de 36 ítems sobre la salud (SF-36)**, en la que personas con APs contestaron 36 preguntas sobre su salud y calidad de vida mientras tomaban RINVOQ.



ASUNTOS FÍSICOS



- **Repercusiones cotidianas de la APs**
Tiempo y esfuerzo para realizar las actividades cotidianas
- **Dolor**
Tanto su intensidad como su carga cotidiana
- **Funcionamiento físico**
Capacidad para hacer cosas como subir escaleras, vestirse o realizar quehaceres domésticos
- **Salud general**
Y el bienestar en su conjunto

ASUNTOS MENTALES



- **Vitalidad**
Cantidad de tiempo que se tiene energía o cansancio
- **Funcionamiento social**
Participación en actividades sociales
- **Repercusión emocional**
Tiempo y dedicación al trabajo y las tareas cotidianas
- **Salud mental**
Cantidad de tiempo que se está contento, tranquilo, nervioso o triste

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Consulte la Información importante de seguridad completa en las páginas 8 y 9. Consulte la **Información de prescripción** completa, incluida la **Guía del medicamento**, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

MÁS RESULTADOS CON RINVOQ

ALIVIO RÁPIDO QUE PUEDE DURAR

En un estudio clínico, RINVOQ alivió el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones propios de la APs en algunas personas **en tan solo 2 semanas**.

La mayoría de las personas que tomaron RINVOQ presentaron una mejoría importante de sus síntomas **a las 12 semanas**.

Un porcentaje similar de personas dijo tener alivio **más de un año después** (a las 56 semanas).*



ALIVIO A LOS 3 AÑOS (152 SEMANAS*)

Muchas de las personas que siguieron tomando RINVOQ durante 3 años percibieron una mejoría en sus síntomas de APs.

En esta parte menos rigurosa del estudio, los pacientes y los médicos sabían que el tratamiento era con RINVOQ; esto podría haber influido en los resultados a los 3 años.

*Un 20% de mejoría en los síntomas de la APs, con o sin uso de FARMEsc. Los médicos ajustaron los medicamentos de apoyo para la APs según la necesidad a la semana 16 o 36.

Ayuda a aliviar el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones propios de la APs

2 semanas	12 semanas	56 semanas
--------------	---------------	---------------

Los resultados de cada persona pueden ser distintos.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Consulte la Información importante de seguridad completa en las páginas 8 y 9. Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía del medicamento](#), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.



Para adultos con artritis psoriásica activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

UNA PASTILLA AL DÍA NO ES UNA INYECCIÓN

- Tome RINVOQ una vez al día, todos los días
- Podrá tomar RINVOQ con o sin alimentos
 - Evite consumir alimentos o bebidas que contengan toronja (pomelo)
 - No parta, triture ni mastique la pastilla
- Su médico podría recetarle RINVOQ con o sin un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) no biológico, como el metotrexato
- Entre usted y su médico determinarán el plan de tratamiento óptimo

Si nota que hay residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces, llame a su proveedor de atención médica.

FRASCO FÁCIL DE ABRIR

Galardonada con el reconocimiento a la facilidad de uso de la Arthritis Foundation, la innovadora tapa del frasco de RINVOQ incluye una EMPUÑADURA PARA ABRIR FÁCILMENTE y una herramienta incorporada que perfora el forro de aluminio.


Vea cómo se abre el frasco en RINVOQ.com/psa-bottle



RINVOQ en ACCIÓN

En la artritis psoriásica, el sistema inmunitario hiperactivo ataca a las articulaciones y la piel.*

*RINVOQ no está aprobado para tratar la psoriasis en placas.



RINVOQ es un inhibidor de las JAK que **REGULA** el sistema inmunitario hiperactivo para **AYUDAR A DETENER** el ataque.

RINVOQ actúa en el interior de las células para bloquear determinadas señales que al parecer causan inflamación.

Obtenga más información sobre la ciencia que respalda a RINVOQ y su modo de acción en RINVOQ.com/psa-science

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Consulte la Información importante de seguridad completa en las páginas 8 y 9. Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía del medicamento](#), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.



Para adultos con artritis psoriásica activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

CÓMO HABLAR CON SU REUMATÓLOGO

La APs puede ser una enfermedad imprevisible, y la respuesta que usted tenga al tratamiento podría cambiar con el tiempo. Por eso, es importante que su reumatólogo sepa cómo le está yendo a usted. Comparta no solo sus metas y logros, sino también sus traspés y frustraciones: todas las maneras en las que sus síntomas de APs le hacen difícil retomar las actividades que le importan.

Sea franco • Sea preciso • Sea sincero

No hay detalle demasiado grande ni demasiado pequeño. Exprésese a su reumatólogo cómo se siente realmente y cerciórese de que este comprenda lo que usted le dice, para que pueda hacerse un cuadro completo de su vida con la APs. Así, podrán tomar una decisión conjunta sobre el mejor camino a seguir.

Recuerde que los resultados no aparecen de la noche a la mañana. Sin embargo, si usted tiene un médico que le escucha, tendrá las mejores posibilidades de alcanzar sus metas.

> Prepárese para su próxima conversación con ayuda de nuestra lista de comprobación para citas

Visite [RINVOQ.com/psa-checklist](https://www.rinvoq.com/psa-checklist)

> Encuentre un reumatólogo cerca de usted

Visite [RINVOQ.com/psa-rheum](https://www.rinvoq.com/psa-rheum)



ENFRENTA A LA APS

PÍDALE RINVOQ A SU REUMATÓLOGO

RINVOQ no es adecuado para todas las personas. Antes de que usted y su médico tomen una decisión sobre su tratamiento, lea la sección Uso y la Información importante de seguridad en las páginas 8 y 9. La colaboración entre usted y su médico podrá ayudarles a determinar si RINVOQ es adecuado para usted.

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía del medicamento](#), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

ESTAMOS CON USTED



Una vez que usted y su médico decidan hacerle frente a la APs con **RINVOQ**, usted tendrá acceso a **RINVOQ Complete**: una experiencia individualizada y personalizada que le da los recursos que necesita en el momento adecuado.

Independientemente de su situación o cobertura en cuanto al seguro, su **enfermero embajador de RINVOQ Complete*** podrá ponerlo en contacto con un Especialista en Seguros que lo ayudará a encontrar formas de ahorrar en sus medicamentos.

> El 95% de las personas que poseen planes de seguro propios o a través de su trabajo o Medicare Parte D tienen cobertura para RINVOQ†

Podría pagar desde apenas **\$5/mes*** con la tarjeta de ahorros RINVOQ Complete, si reúne los requisitos

RINVOQ® COMPLETE

Para inscribirse, puede:



Hacer los trámites con el **consultorio de su médico**



Enviar un texto con "ENROLL" o llamar al **1.800.2RINVOQ** (1.800.274.6867)

1 mensaje/solicitud. Podrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Visite www.abbvie.com/privacy.html para ver información sobre las prácticas de privacidad de AbbVie y SeeRTerms.com para ver los términos y condiciones.



Visite **RINVOQComplete.com** para ver apoyo personalizado o chatear en vivo con un agente de RINVOQ Complete

¿Tiene dificultades para pagar su medicamento?
Averigüe si AbbVie puede ayudar.
Llámenos al **1.800.2RINVOQ**

* Los Enfermeros embajadores son un servicio de AbbVie y no trabajan bajo la dirección del proveedor de atención médica que lo atiende a usted ni proporcionan recomendaciones médicas. Están capacitados para remitir a los pacientes a sus proveedores de atención médica para obtener recomendaciones de tratamiento, lo que incluye otras derivaciones.

† Cobertura comercial nacional y listado de medicamentos cubiertos por Medicare Parte D a mayo de 2023.

* Elegibilidad: Disponible para pacientes con cobertura de seguro comercial para RINVOQ® (upadacitinib) que cumplan los criterios de elegibilidad. Este programa de asistencia con los copagos no está disponible para pacientes que reciban un reembolso por medicamentos de venta con receta en virtud de algún programa de seguro con financiamiento federal, estatal o gubernamental (como, por ejemplo, Medicare [incluida la parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, o programas del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos) ni donde esté prohibido por ley. La oferta se encuentra sujeta a cambios o suspensión sin previo aviso. Podrán aplicarse limitaciones, tales como máximos mensuales. Esto no es un seguro médico. **Para ver los Términos y condiciones completos, visite RINVOQSavingsCard.com, o llame al 1.800.2RINVOQ para obtener más información.** Para conocer las prácticas de privacidad de AbbVie y las opciones de privacidad con las que usted cuenta, visite https://privacy.abbvie.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 8 y 9. Consulte la **Información de prescripción completa**, incluida la **Guía del medicamento**, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.



Para adultos con artritis psoriásica activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

USO E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿QUÉ ES RINVOQ?

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con artritis psoriásica activa, cuando se han utilizado 1 o más medicamentos llamados "bloqueantes del factor de necrosis tumoral" (TNF) que no dieron buenos resultados o no se pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con artritis psoriásica.

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO SABER SOBRE RINVOQ?

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Durante el tratamiento con RINVOQ se han producido infecciones graves, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones. Su proveedor de atención médica deberá hacerle un análisis para determinar si tiene TB antes de que usted comience su tratamiento con RINVOQ, y mantenerle bajo observación estrecha para detectar signos y síntomas de TB en el transcurso del tratamiento con RINVOQ. No deberá comenzar a tomar RINVOQ si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que puede hacerlo. Si usted contrae una infección grave, su proveedor de atención médica podría suspenderle el tratamiento con RINVOQ hasta que la infección esté bajo control. Quizás corra un mayor riesgo de presentar culebrilla (herpes zóster).
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años que tengan por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ podría aumentar el riesgo de presentar determinados cánceres, tales como linfoma y cánceres de la piel (entre otros). Los fumadores o exfumadores corren un mayor riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, tales como linfoma y cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones que le dé su proveedor de atención médica en cuanto a hacerse revisar la piel para detectar cáncer de la piel durante su tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que permanezca expuesto a la luz solar. Cuando esté expuesto a la luz solar, póngase indumentaria protectora y aplíquese filtro solar.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares (CV) graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte, en personas mayores de 50 años que tengan al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (CV), especialmente en el caso de los fumadores y los exfumadores.**
- **Coágulos de sangre.** Con el uso de RINVOQ podrían presentarse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Estos problemas podrían ser potencialmente mortales y causar la muerte. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas y los pulmones se han presentado con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años que tienen al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).
- **Reacciones alérgicas.** En personas que tomaban RINVOQ se han observado síntomas como ronchas (urticaria); dificultad para respirar; desmayos; mareos, o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que podrían indicar que se está produciendo una reacción alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque atención médica de emergencia inmediatamente.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos.** Esto ocurre más a menudo en personas que toman antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticoesteroides. Obtenga atención médica de inmediato si tiene dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos.
- **Alteraciones de algunos análisis clínicos.** Su proveedor de atención médica deberá hacerle análisis de sangre antes de que usted comience a tomar RINVOQ y durante su tratamiento. Su proveedor de atención médica podría interrumpir su tratamiento con RINVOQ por cierto tiempo, si es necesario a causa de los cambios de los resultados de estos análisis de sangre.

No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ. Encontrará una lista completa de los componentes en la Guía del medicamento o el Resumen breve para el consumidor.

¿QUÉ DEBO DECIRLE A MI PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE COMENZAR A TOMAR RINVOQ?

Informe a su proveedor de atención médica si:

- Está recibiendo tratamiento para una infección, tiene una infección que no desaparece o que le sigue reapareciendo o tiene síntomas de infección tales como:
 - Fiebre, sudores o escalofríos
 - Falta de aliento
 - Enrojecimiento, calor o dolor de la piel o llagas en el cuerpo
 - Dolores musculares
 - Sensación de cansancio
 - Sangre en la flema
 - Diarrea o dolor de estómago
 - Tos
 - Pérdida de peso
 - Ardor al orinar o necesidad de orinar con mayor frecuencia de la habitual
- Tiene TB o ha estado en contacto estrecho con una persona que la tenga.
- Es fumador o exfumador.
- Ha tenido un infarto de miocardio, otros problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular.
- Tiene o ha tenido cualquier tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster) o coágulos sanguíneos en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o los intestinos.
- Tiene otras afecciones médicas, como problemas del hígado, cifras bajas de glóbulos sanguíneos, diabetes, una enfermedad pulmonar crónica, VIH o un sistema inmunitario debilitado.
- Vive o ha vivido en (o viajado a) partes de Estados Unidos (como los valles de los ríos Ohio y Mississippi y el Suroeste del país) donde hay un mayor riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones por hongos. Si no está seguro de si ha estado en estas áreas, pregúnteselo a su proveedor de atención médica.
- Ha recibido recientemente una vacuna o tiene programado recibirla. Las personas que tomen RINVOQ no deberán recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Los estudios en animales indican que RINVOQ podría perjudicar al bebé en gestación. Su proveedor de atención médica determinará si usted está embarazada o no antes de que comience a tomar RINVOQ. Use métodos anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo mientras tome RINVOQ y durante 4 semanas después de su última dosis.
- Hay un programa de vigilancia del embarazo para RINVOQ. Este programa tiene la finalidad de recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Si usted queda embarazada durante su tratamiento con RINVOQ, se recomienda informe del embarazo llamando al 1-800-633-9110.
- Está amamantando o tiene intenciones de amamantar. RINVOQ podría pasar a la leche materna humana. No amamante durante el tratamiento con RINVOQ ni durante los 6 días posteriores a su última dosis.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que use, incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma:

- Medicamentos para infecciones por hongos o bacterias
- Rifampicina o fenitoína
- Medicamentos que afectan el sistema inmunitario

Si no sabe con certeza si ha estado tomando alguno de estos medicamentos, pregúnteselo a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

(continúa de la página anterior)

¿QUÉ DEBERÍA EVITAR MIENTRAS USE RINVOQ?

Durante el tratamiento con RINVOQ, deberá evitar las comidas y bebidas que contengan toronja (pomelo), ya que su consumo podría aumentar el riesgo de que se produzcan efectos secundarios.

¿QUÉ DEBO HACER O DECIRLE A MI PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA DESPUÉS DE COMENZAR A TOMAR RINVOQ?

- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma de infección. El tratamiento con RINVOQ puede aumentar su propensión a contraer infecciones o empeorar infecciones que ya tenga.
- Busque atención de emergencia inmediatamente si tiene algún síntoma de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular mientras tome RINVOQ, incluidos:
 - Molestias en la zona central del pecho que duren más de unos minutos o que desaparezcan y vuelvan a aparecer
 - Opresión, dolor, tensión o pesadez intensos en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula
 - Dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
 - Falta de aliento, con o sin molestias en el pecho
 - Transpiración fría repentina
 - Náuseas o vómitos
 - Sensación de aturdimiento
 - Debilidad en una parte o un lado del cuerpo
 - Habla arrastrada
- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si durante el tratamiento con RINVOQ presenta signos o síntomas de coágulos sanguíneos; por ejemplo:
 - Edema
 - Dolor o sensibilidad en una o ambas piernas
 - Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de la espalda
 - Falta de aliento o dificultad para respirar
- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene fiebre o dolor de estómago que no cede y cambios en sus hábitos intestinales.

¿CUÁLES SON OTROS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE RINVOQ?

Entre los efectos secundarios frecuentes figuran: infecciones de las vías respiratorias superiores (resfriado común, sinusitis); culebrilla (herpes zóster); infecciones por el virus del herpes simple (incluidos fuegos labiales); bronquitis; náuseas; tos; fiebre; acné; dolor de cabeza; aumento de los niveles sanguíneos de creatina fosfocinasa; reacciones alérgicas; inflamación de los folículos pilosos; dolor abdominal (zona del estómago); aumento de peso; gripe; cansancio; cifras bajas de determinados tipos de glóbulos blancos (neutropenia, linfopenia, leucopenia); dolor muscular; enfermedad pseudogripal; sarpullido; aumento de los niveles sanguíneos de colesterol; aumento de los niveles de enzimas hepáticas; neumonía; cifras bajas de glóbulos rojos (anemia), e infección del estómago y el intestino (gastroenteritis).

Ha habido casos de separación o desgarro de la parte posterior del ojo (desprendimiento de retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene cambios repentinos de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Puede que algunas personas que toman RINVOQ vean residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces; si esto le sucede, llame a su proveedor de atención médica.

Estos no son los únicos efectos secundarios posibles de RINVOQ.

¿CÓMO DEBO USAR RINVOQ?

RINVOQ se toma una vez al día con o sin alimentos. No parta, triture ni mastique el comprimido. Tome RINVOQ exactamente según las indicaciones de su proveedor de atención médica. RINVOQ está disponible en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg.

Esta es la información más importante que debe conocer sobre RINVOQ. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica.

Se le aconseja notificar a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría ayudarle. Visite AbbVie.com/myAbbVieAssist para obtener más información.

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía del medicamento](#), en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf consulte con su médico.

© 2023 AbbVie. Todos los derechos reservados.
US-RNQR-230454 Julio de 2023



PÍDALE RINVOQ A SU REUMATÓLOGO

RINVOQ

INSCRÍBASE PARA VER LAS ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE RINVOQ